

CLASSEMENT DES REVOLVERS HARRINGTON & RICHARDSON

2^e PARTIE



Dans la première partie de cet article, nous avons décrit par le détail les différents modèles de revolvers produits par Harrington & Richardson.

Cette seconde partie dresse un tableau des modèles, de leurs caractéristiques, de leurs marquages et du classement de ces armes populaires.

Texte et photos : Jean-Pierre Bastié, président de l'UFA



MODÈLE	CALIBRES	VARIANTES	MARQUAGES	CATÉGORIE
MANUAL-EJECTING TOP BREAK	38 S&W et 32 H&R	1st Variation 2nd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON WORCESTER, MASS. U.S.A. HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT'D OCT.4TH 1887	D5e) D5e)
AUTO-EJECTING FIRST MODEL	38 S&W et 32 H&R	1st Variation 2nd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON WORCESTER, MASS. U.S.A. HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT'D OCT.4TH 1887	D5e) D5e)
H&R AUTO-EJECTOR MODEL 1/2	38 S&W et 32 H&R		HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT'D. OCT.4'.87. DEC.25'.88	D5e)
AUTO-EJECTING SECOND MODEL NEW FRAME	38 S&W et 32 H&R	1st Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT'D OCT.4TH 1887	D5e)
		2nd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT'D. OCT.4'.87.	D5e)
		3rd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT. OCT.4,1887, MAY 14 & AUG.6.89	D5e)
		4th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT. OCT.4'.87, MAY 14 & AUG.6.89	D5e)
		5th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY WORCESTER MASS. U.S.A. / PAT. OCT.4'.87, MAY 14 & AUG.6'.89, APRIL 2'.95, APRIL 7. 1896.	D5e)
AUTO-EJECTING THIRD MODEL	38 S&W, 32 S&W, 32 S&W Long et 32 Colt New Police	1st Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY WORCESTER MASS. U.S.A. / PAT. OCT.4'.87, MAY 14 & AUG.6'.89, APRIL 2'.95, APRIL 7. 1896.	D5e)
		1st Variation (variante)	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY WORCESTER, MASS. U.S.A. / PAT. MAY 14 & AUG.6'.89 APRIL 2'.95 APRIL 7'.96	D5e)
		2nd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., WORCESTER, MASS. U.S.A. / PATENTED AUGUST 6,1889, OCTOBER 8, 1895	D5e)
		3rd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASS. U.S.A. - CALIBRE côté gauche du canon.	B 1°)
		4th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASSACHUSETTS U.S.A. - CALIBRE côté gauche du canon.	B 1°)
		5th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASSACHUSETTS U.S.A. - MODÈLE et CALIBRE côté gauche du canon.	B 1°)
		6th Variation	H. & R. ARMS CO. / WORCESTER, MASS.	B 1°)

MODÈLE	CALIBRES	VARIANTES	MARQUAGES	CATÉGORIE
POLICE AUTO-EJECTING FIRST MODEL	38 S&W et 32 H&R		Identique à l'AUTO-EJECTING SECOND MODEL sauf pour le chien sans crête.	D5e)
POLICE AUTO-EJECTING SECOND MODEL	38 S&W et 32 H&R		Identique à l'AUTO EJECTING THIRD MODEL sauf pour le chien sans crête.	B 1°)
PREMIER FIRST MODEL	.22 Short, .22 Long et 32 S&W Long.	1st Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT'S.OCT.4,1887, MAY 14 .89, FEB.23.92	D5e)
		2nd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY PAT. APRIL 2. 95 WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT'S.OCT 4,1887, MAY 14 .89, APRIL 7 . 1896 sur le cadre de crosse	D5e)
		3rd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A.PAT.OCT.4',87, APR.2',95.APR.7',96	D5e)
		4th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A.PAT.OCT.4',87, APR.2',95.APR.7',96	D5e)
		5th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER MASS. U.S.A. PAT MAY 14',89 APR.2',95 APR.7',96	D5e)
PREMIER SECOND MODEL	22 Short, 22 Long et 32 S&W Long	1st Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT. MAY 14',89 APR.2',95 APR 7',96. - MODÈLE et CALIBRE côté gauche du canon.	D5e)
		2nd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. - MODÈLE et CALIBRE côté gauche du canon.	D5e)
		3rd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT. OCT. 8, 1895 - CALIBRE côté gauche du canon.	D5e)
		4th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. /WORCESTER, MASS. U. S. A. - CALIBRE côté gauche du canon.	B 1°))
		5th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASS. U.S.A - CALIBRE côté gauche du canon.	B 1°))
		6th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASSACHUSETTS. U.S.A. CALIBRE côté gauche du canon.	B 1°))
		7th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASSACHUSETTS. U.S.A - MODÈLE côté gauche du canon et CALIBRE côté droit.	B 1°)
		8th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASSACHUSETTS. U.S.A - MODÈLE côté gauche du canon et CALIBRE côté droit.	B 1°)
		9th Variation	H & R ARMS CO / WORCESTER, MASS. U.S.A.	B 1°)
		10th Variation	H. & R. ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U S A	B 1°))
POLICE PREMIER FIRST MODEL	32 S&W		Identique au PREMIER FIRST MODEL selon la variation, mais chien sans crête.	D5e)
POLICE PREMIER SECOND MODEL	32 S&W		Identique au PREMIER SECOND MODEL selon la variation, mais chien sans crête.	B 1°)
BICYCLE FIRST MODEL	22		Identique au PREMIER FIRST MODEL selon la variation, mais canon de 2"	D5e)
BICYCLE SECOND MODEL	22		Identique au PREMIER SECOND MODEL selon la variation, mais canon de 2"	B 1°)
POLICE BICYCLE FIRST MODEL	32 S&W		Identique au PREMIER FIRST MODEL selon la variation, mais canon de 2" et chien sans crête	D5e)
POLICE BICYCLE SECOND MODEL	32 S&W		Identique au PREMIER SECOND MODEL selon la variation, mais canon de 2" et chien sans crête	B 1°)
TARGET MODEL 766	22		H & R TARGET MODEL (côté gauche canon)	B 1°)
HAMMERLESS LARGE FRAME FIRST MODEL	38 S&W et 32 S&W		HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY WORCESTER MASS.U.S.A. / PAT. OCT.4',87, MAY 14 & AUG.6',89, APRIL 2',95, APRIL 7. 1896	D5e)
HAMMERLESS LARGE FRAME SECOND MODEL	38 S&W et 32 S&W	1st Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY WORCESTER MASS.U.S.A. / PAT. OCT.4',87, MAY 14 & AUG.6',89, APRIL 2',95, APRIL 7. 1896. - CALIBRE sur la gauche du canon.	D5e)
		2nd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY WORCESTER, MASS. U.S.A. / PAT.MAY 14 & AUG.6',89 APRIL 2',95 APRIL 7'.96 - CALIBRE sur la gauche du canon.	D5e)
		3rd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO, WORCESTER, MASS.U.S.A. / PATENTED AUGUST 6,1889, OCTOBER 8, 1895 - CALIBRE sur la gauche du canon.	D5e)
		4th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASS. U. S. A. - CALIBRE sur la gauche du canon.	B 1°)
		4th Variation (variante)	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS Co / WORCESTER, MASS, U.S.A. - CALIBRE sur la gauche du canon.	B 1°)
		5th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO / WORCESTER, MASSACHUSETTS.U.S.A. - CALIBRE sur la gauche du canon.	B 1°)
		6th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASSACHUSETTS.U.S.A - CALIBRE sur la gauche du canon.	B 1°)
		7th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASSACHUSETTS.U.S.A - CALIBRE sur la gauche du canon.	B 1°)

L'UFA DÉCRYPTE LA RÉGLEMENTATION

MODÈLE	CALIBRES	VARIANTES	MARQUAGES	CATÉGORIE
HAMMERLESS SMALL FRAME FIRST MODEL	32 S&W	1st Variation 2nd Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT. OCT. 4, '87, APR. 2, '95 APR. 7, '96 HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT. MAY 14, '89 APR. 2, '95 APR. 7, '96	D5e) D5e)
HAMMERLESS SMALL FRAME SECOND MODEL	32 S&W	1st Variation 2nd Variation 3rd Variation 4th Variation 5th Variation 6th Variation 7th Variation 8th Variation 9th Variation	HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT. MAY 14, '89 APR. 2, '95 APR. 7, '96 - CALIBRE sur la gauche du canon. HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. / PAT. D. APR. 2, '95 APR. 7, '96 - CALIBRE sur la gauche du canon. HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT. OCT. 8, 1895 - CALIBRE sur la gauche du canon. HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASS. U. S. A. - CALIBRE sur la gauche du canon. HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASS. U. S. A. - CALIBRE sur la gauche du canon. HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO. / WORCESTER, MASSACHUSETTS U.S.A. - CALIBRE sur la gauche du canon. Identique au précédent, mais modification de la crosse. H & R ARMS CO. / WORCESTER, MASS. U.S.A. - CALIBRE sur la gauche du canon. H & R ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. - après 1905 CALIBRE sur la gauche du canon.	D5e) D5e) D5e) B 1°) B 1°) B 1°) B 1°) B 1°) B 1°)
Bicycle Hammerless Small Frame First Model	32 S&W		HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT. OCT. 4, '87, APR. 2, '95 APR. 7, '96	D5e)
Bicycle Hammerless Small Frame Second Model	32 S&W, 22 Short, 22 Long, 22 Long Rifle 32 S&W Long		HARRINGTON & RICHARDSON ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. PAT. MAY 14, '89 APR. 2, '95 APR. 7, '96 - CALIBRE sur la gauche du canon.	B 1°)
MODEL 1880 DOUBLE ACTION	38 S&W et 32 S&W		HARRINGTON & RICHARDSON, WORCESTER, MASS. U.S.A. / PAT. D. JAN. 230, 1880	D5e)
AMERICAN DOUBLE ACTION FIRST MODEL	44 Webley, 38 S&W et 32 S&W	1st Variation 2nd Variation 3rd Variation	THE AMERICAN / DOUBLE ACTION THE AMERICAN / DOUBLE ACTION THE AMERICAN / DOUBLE ACTION - H. & R. ARMS COMPANY, / WORCESTER MASS. U.S.A. sur le côté gauche du canon	D5e) D5e) D5e)
AMERICAN DOUBLE ACTION SECOND MODEL ¹	44 Webley, 38 S&W, 32 S&W et 32 S&W Long		THE AMERICAN / DOUBLE ACTION - H. & R. ARMS COMPANY, / WORCESTER, MASS. U.S.A. / 32 S&W CTGE ou 38 S&W CTGE ou 44 CALIBER sur la gauche du canon.	B 1°)
BULLDOG FIRST MODEL	38 Short RF et 32 Short RF		THE H & R / BULLDOG	D5e)
BULLDOG SECOND MODEL	38 Short RF et 32 Short RF		THE H & R / BULLDOG - H. & R. ARMS COMPANY, / WORCESTER, MASS. U.S.A. / 32 RIMFIRE ou 38 RIMFIRE sur le côté gauche du canon.	B 1°)
SAFETY HAMMER DOUBLE ACTION FIRST MODEL	44 Webley, 38 S&W, 32 S&W et 32 H&R	1st Variation 2nd Variation	SAFETY HAMMER / DOUBLE ACTION SAFETY HAMMER / DOUBLE ACTION - Sur le chien : PATENTED APRIL 15, 1887	D5e) D5e)
SAFETY HAMMER DOUBLE ACTION SECOND MODEL	44 Webley, 38 S&W, 32 S&W et 32 H&R		SAFETY HAMMER / DOUBLE ACTION - H. & R. ARMS COMPANY, / WORCESTER, MASS. U.S.A. / 32 S&W CTGE sur le côté gauche du canon.	B 1°)
YOUNG AMERICA FIRST MODEL	32 S&W Short et 22 Short		YOUNG AMERICA / DOUBLE ACTION	D5e)
YOUNG AMERICA SECOND MODEL ²	32 S&W Short et 22 Short		YOUNG AMERICA / DOUBLE ACTION - H. & R. ARMS COMPANY, / WORCESTER, MASS. U.S.A. / 22 RIMFIRE ou 32 S&W CTGE sur le côté gauche du canon	B 1°)
YOUNG AMERICA BULLDOG FIRST MODEL	32 RF		YOUNG AMERICA / BULL DOG	D5e)
YOUNG AMERICA BULLDOG SECOND MODEL	32 RF		YOUNG AMERICA / BULL DOG - H. & R. ARMS COMPANY, / WORCESTER, MASS. U.S.A. / 32 RIMFIRE sur le côté gauche du canon.	B 1°)
YOUNG AMERICA SAFETY HAMMER FIRST MODEL	32 S&W		YOUNG AMERICA / SAFETY HAMMER	D5e)

1) En 1931 le modèle en calibre .32 devient le Model 60 et le modèle en 38 devient Model 65.

2) En 1933 le modèle en 32 S&W devient le N° 74 et le 32 RF le N° 73.

MODÈLE	CALIBRES	VARIANTES	MARQUAGES	CATÉGORIE
YOUNG AMERICA SAFETY HAMMER SECOND ³	32 S&W et 22		YOUNG AMERICA / SAFETY HAMMER - H. & R. ARMS COMPANY, / WORCESTER, MASS.U.S.A. / 22 RIMFIRE ou 32 S&W CTGE sur le côté gauche du canon.	B 1 [°])
VEST POCKET FIRST MODEL	32 S&W	1st Variation 2nd Variation	VEST POCKET / SELF COCKER VEST POCKET / SAFETY HAMMER - H. & R. ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS.U.S.A. sur la gauche du canon.	D5e) D5e)
VEST POCKET SECOND MODEL	32 S&W et 22		VEST POCKET / SAFETY HAMMER - MADE / IN U.S.A. sur la gauche de la carcasse.	B 1 [°])
VICTOR DOUBLE ACTION	38 S&W, 32 S&W, 32 S&W Long et 22		VICTOR / 22 RIMFIRE ou 32 S&W CTGE ou 38 S&W CTGE - H & R ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS.U.S.A. sur le talon de crosse, pour les modèles tardifs.	B 1 [°])
H & R DOUBLE ACTION MODEL 1904	38 S&W et 32 S&W	Précoce Tardif	H & R DOUBLE ACTION / MODEL 1904 32 CAL MODEL 04, 32. 6. SHOT ou MODEL 1904. 38 CAL - H & R ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS, U.S.A. / 32 S&W CTGE. ou 38 S&W CTGE sur le côté gauche du canon.	B 1 [°])
H & R DOUBLE ACTION MODEL 1905	32 S&W		H & R DOUBLE ACTION / MODEL 1905. 32 CAL. - H & R ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. / 32 S&W CTGE. ou 32 RIMFIRE sur la gauche du canon.	B 1 [°])
H & R DOUBLE ACTION MODEL 1906 ⁴	22 Short et 22 Long		H & R DOUBLE ACTION / MODEL 1906 22 R.F. CAL - H & R ARMS COMPANY / WORCESTER, MASS. U.S.A. / 22 RIMFIRE sur le canon côté gauche du canon.	B 1 [°])

3) Le modèle en calibre 32 devient le N° 78 en 1931 et N° 74 en 1933. Le modèle en 22 devient le N° 70 en 1931.

4) Devient Model 6 de 1931 à 1941, en calibres .22 Short ou Long.

Sources

- Service Central des Armes et Explosifs
- H&R Arms CO 1871-1986 par W.E. "Bill" Goforth
- Catalogue H&R


LIBRAIRIE DU COLLECTIONNEUR
EDITIONS MEMORABILIA

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU
SITE DE LA LIBRAIRIE

PLUS DE 50 NOUVEAUTÉS PAR SEMAINE !

NOUVELLE
RUBRIQUE
LIVRES
D'OCCASIONS

PRESSE
& LIBRAIRIE



www.librairie-du-collectionneur.fr